

平成 26 年 3 月 1 日

通院中または入院されている 患者さんまたはご家族の方へ

—臨床研究に関する情報および臨床研究に対するご協力のお願—

当院では、以下の臨床研究を実施しております。この研究は、研究用に保管された検体を用いて行います。この研究に関するお問い合わせなどがありましたら、以下の「問い合わせ先」へご照会ください。

[研究課題名] トリグリセライド (TG) は遊離グリセライドを含めて測定すべきか

[研究機関] 東京女子医科大学病院、順天堂大学医学部、信州大学医学部、慶應義塾大学病院、東邦大学医療センター佐倉病院、新東京病院

[研究責任者] 糖尿代謝内科 教授 佐藤麻子

[研究の目的]

現在、トリグリセライドの測定法は日本と海外で異なり、日本の測定法は遊離グリセライドを消去する「消去法」を用いている。これに対し海外の測定法は遊離グリセライドを消去しない「未消去法」を用いている。今回、この遊離グリセライドに着目し日本と海外の測定法の違いに濃度の差があるのかを検討する。

[研究の方法]

●対象となる患者さん

当院外来を受診された患者さん及び入院されている患者さんで、倫理委員会承認日から平成 27 年 3 月 30 日の間に診療時採血 (ルーチン採血) でトリグリセライド (TG)・HDL・トータルコレステロール、遊離を測定した患者さんの血液

●利用する検体およびカルテ情報

検体：血液 (血清)

カルテ情報：

年齢、性別、身長、体重、検査結果 (血液検査)

[個人情報の取り扱い]

利用する情報からは、お名前、住所など、患者さんを直接同定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されますが、その際も患者さんを特定できる個人情報は利用しません。

*本研究には、どなたの検体か判らないようにした残血清を使用しますので、検体・カルテ情報の利用を了解しない旨のお申し出を受けることができませんので、ご了承ください。

[問い合わせ先]

東京都新宿区河田町 8-1

東京女子医科大学病院糖尿代謝内科

担当医師 佐藤 麻子

電話 03-33538-112 (内線 21037)

[事務局 (相談窓口)]

〒113-8421

東京都文京区本郷 2-1-1

順天堂大学医学部 臨床検査医学

平山 哲

電話 03-5813-3111 (PHS 71384)

FAX 03-5684-1609 Eメール sthiraya@juntendo.ac.jp